

Paciente: Patricia Rodrigues Dos Santos
Médico Solicitante: MEDICO NAO INFORMADO
Convênio: GPACI

Idade: 34
Data: 21/05/2025

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO QUADRIL DIREITO

MÉTODO:

Exame realizado com técnicas SPIN ECO, SPIR e FFE com sequencias ponderadas em T1 e T2 e aquisições multiplanares.

ANÁLISE:

As estruturas ósseas avaliadas tem morfologia e sinal normais.

Tendinopatia e peritendinopatia dos glúteos mínimo e médio caracterizado por espessamento e alteração de sinal sem roturas.

Bursite inflamatória trocantérica.

Lábio acetabular com morfologia e sinal preservados.

Superfícies condrais e subcondrais de aspecto normal.

Os grupos musculares estudados apresentam morfologia e sinal normais.


Ausência de derrame articular.

Feixe vasculo-nervoso preservado.

CONCLUSÃO:

Tendinopatia e peritendinopatia dos glúteos mínimo e médio caracterizado por espessamento e alteração de sinal sem roturas.

Bursite inflamatória trocantérica.



DR. ALBERTO LUIS FUKUDA
CRM SP 140906
RQE:54890

Médico Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem

Paciente: Patricia Rodrigues Dos Santos
Médico Solicitante: Medico Nao Informado
Convênio: GPACI

Idade: 34
Data: 21/05/2025

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO QUADRIL ESQUERDO

MÉTODO:

Exame realizado com técnicas SPIN ECO, SPIR e FFE com sequencias ponderadas em T1 e T2 e aquisições multiplanares.

ANÁLISE:

As estruturas ósseas avaliadas tem morfologia e sinal normais.

Tendinopatia e peritendinopatia dos glúteos mínimo e médio caracterizado por espessamento e alteração de sinal sem roturas.

Bursite inflamatória trocantérica.

Lábio acetabular com morfologia e sinal preservados.

Superfícies condrais e subcondrais de aspecto normal.

Os grupos musculares estudados apresentam morfologia e sinal normais.

Ausência de derrame articular.

Feixe vasculo-nervoso preservado.

CONCLUSÃO:

Tendinopatia e peritendinopatia dos glúteos mínimo e médio caracterizado por espessamento e alteração de sinal sem roturas.

Bursite inflamatória trocantérica.



DR. ALBERTO LUIS FUKUDA
CRM SP 140906
RQE:54890

Médico Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem

Paciente: Patricia Rodrigues Dos Santos
Médico Solicitante: JOAO VITOR MANGABEIRA
Convênio: GPACI

Idade: 34
Data: 21/05/2025

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA

METODOLOGIA:

Realizado com a técnica Spin-Eco e Turbo Spin-Eco com imagens multiplanares em T1 e T2.

ANÁLISE:

Corpos vertebrais alinhados.

Osteofitose marginal nos corpos vertebrais.


Nível L5-S1: Abaulamento discal difuso, com componente protruso mediano, que toca e deforma a face ventral do saco dural e estreita as respectivas bases foraminais, tocando as raízes emergentes bilateral. Leve desidratação discal e discretas alterações degenerativas interapofisárias nesse nível.

Cone medular e cauda equina de aspecto habitual.

Estruturas paravertebrais normais.

OPINIÃO:

Protrusão discal L5-S1 pormenorizado no corpo do laudo



DR. ALBERTO LUIS FUKUDA
CRM SP 140906
RQE:54890

Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem