

NOME: ADRIANO SANCHEZ CINTRA
PACIENTE: 132628 CPF: 252.060.918-47
IDADE: 48 A SEXO: M
MÉDICO SOL: MÉDICO NÃO INFORMADO

DOCUMENTO: 22568755
DATA: 02/07/2025



ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÕES INGUINAIS

Pele e tecido adiposo subcutâneo de aspecto ecográfico preservado.

Na região inguinal bilateralmente são observados sacos herniários contendo tecido adiposo, com variação de volume às manobras compressivas e respiratórias, medindo à direita 4,8 x 4,5 cm, com colo de 3,3 cm, e à esquerda 3,8 x 2,5 cm, com colo de 1,5 cm. Os sacos herniários parecem originar-se no triângulo de Hesselbach, medialmente à artéria epigástrica inferior.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Hérnia inguinal bilateral, provavelmente direta.




Digitadora: Jéssica.



DR RODRIGO LIMA MACHADO
CRM-SP 172693

Assinado em 30/12/1899GMT (Brasília Time)

www.topimagemsorocaba.com.br





**Prefeitura de
SOROCABA**

**Secretaria da
Saúde**

GUIA DE REFERÊNCIA

SUS

CARIMBO DA UNIDADE SOLICITANTE:

Policlínica Municipal Dr Edward Maluf
Av Roberto Simonsen 987 CNS 2708760
Fone: (15) 3219-2200

Especialidade:

Endereço do local agendado:

Data:

Hora:

Nome do Paciente / Nome Social:

Data de Nascimento:

Tempo da Doença:

SIS:

CROSS:

Quadro Clínico:

Hipótese de Diagnóstico:

Exames Solicitados:

Medicação Indicada:

Evolução do Paciente:

Motivo do Encaminhamento:

Assinatura / Carimbo do Profissional

Assinatura / Carimbo do Coordenador da Unidade

Data:

Data:



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Secretaria da
Saúde**

GUIA CONTRARREFERÊNCIA

SUS

Do serviço:

Para:

Especialidade:

Nome do Paciente:

Nº do Prontuário:

Diagnóstico / Tratamento:

Orientação à Unidade de Origem:

* Retorno em:

Assinatura / Carimbo

Data: