

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INTERIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

NOME
ROBSON DA SILVA PIRES

DOC. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSOR / UF
478917450 SP/SP

CITY
404 836 188-97

DATA NASCIMENTO
10/06/1991

TRACAO
FRANCISCO DA SILVA
PIRES
LEIDE ALEXANDRE DA
SILVA PIRES

SEX
M

RAÇA
B

CPF
05282106789

VALIDADE
09/12/2025

1ª EMISSÃO
23/01/2014

VALIDADE EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
218881968





PACIENTE: ROBSON DA SILVA PIRES

DOCUMENTO: 404.626.188-97

IDADE: 34A

REQUISIÇÃO: 1468667

SOLICITANTE: DR.(A) KAREN M. AEDO CHAVEZ

SETOR: ULTRASSONOGRRAFIA

BIOLABOR
Medicina Diagnóstica

DATA: 03/10/2025

HORA: 08:00 h

CÓDIGO: 836357

ULTRASSONOGRRAFIA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Subcutâneo sem alterações.

Vasos aparentemente sem alterações.




Musculatura com morfologia, textura e ecogenicidade preservada.

Observa-se hérnia inguinal com protrusão de epíplons às manobras de Valsalva e retorno ao repouso, medindo aproximadamente 3,0 x 1,9 cm, apresentando anel herniário de 1,3 cm de diâmetro.

Maria Cecilia Biazzi Maringolo
Dra. Maria Cecilia Biazzi Maringolo
CRM 114061

Laudo emitido em: 03/10/2025 às 08:00

O valor preditivo de testes diagnósticos depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do paciente.





PACIENTE: ROBSON DA SILVA PIRES

DOCUMENTO: 404.626.188-97 IDADE: 34A

REQUISIÇÃO: 1468667

SOLICITANTE: DR.(A) KAREN M. AEDO CHAVEZ

SETOR: ULTRASSONOGRAFIA

BIALABOR
Medicina Diagnóstica

DATA: 03/10/2025

HORA: 08:00 h

CÓDIGO: 836357

ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL

Subcutâneo sem alterações.

Musculatura com morfologia, textura e ecogenicidade preservada.

Observa-se hérnia umbilical com protrusão de epíplons às manobras de Valsalva e retorno ao repouso, medindo aproximadamente 2,6 x 1,2 cm, apresentando anel herniário de 1,0 cm de diâmetro.

Maria Cecilia Biazzi Maringolo
Dra. Maria Cecilia Biazzi Maringolo
CRM 114061

Laudo emitido em: 03/10/2025 às 08:00

O valor preditivo de testes diagnósticos depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do paciente.

