



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Secretaria da
Saúde**

GUIA DE REFERÊNCIA



CARIMBO DA UNIDADE SOLICITANTE:

POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SOROCABA - DR. EDWARD MA
Avenida Senador Roberto Simonsen, 987
Fone: (15) 3219-2200
CNES: 2708760

Especialidade:

Endereço do local agendado:

Prioridade: PO (X)

P1 ()
P2 ()
P3 ()

Data:

Hora:

Nome do Paciente / Nome Social:

Data de Nascimento: / /

Tempo da Doença:

SIS:

CROSS:

Quadro Clínico:

Hipótese de Diagnóstico:

CID:

Exames Solicitados:

Medicação Indicada:

Evolução do Paciente:

Motivo do Encaminhamento:

Assinatura / Carimbo do Profissional

Dr Semaan Camis Neto
Ortopedia
CRM/SP. 72452

Assinatura / Carimbo do Coordenador da Unidade:

Data: / /

Data: / /



**Prefeitura de
SOROCABA**

**Secretaria da
Saúde**

GUIA CONTRARREFERÊNCIA



Do serviço:

Para:

Especialidade:

Nome do Paciente:

Nº do Prontuário:

Diagnóstico / Tratamento:

Orientação à Unidade de Origem:

*** Retorno em:**

Assinatura / Carimbo

Data: / /

Nome: **GENI DE MORAES**
Médico: **ARNALDO SALVESTRINI JUNIOR**
Convênio: **CLINICA SAUDE DA FAMILIA LTDA**
Pedido: **2869669**

Idade: **76 Anos**
Nasc: **28/04/1949**
ID: **261646**
Data Ex: **07/08/2025**

centromédico
diagnósticos
MEDICINA PERSONALIZADA

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

COLUNA CERVICAL

TÉCNICA:

Realizadas sequências FSE (fast-spin-eco), ponderadas em T1 e T2, no plano sagital e sequências ponderadas em T2 no plano axial.

RELATÓRIO:

- Retrolistese de C3 sobre C4.
- Corpos vertebrais cervicais com alturas preservadas.
- Osteófitos marginais nos corpos vertebrais cervicais.
- Pedículos, laminas, processos espinhosos preservados.
- Hipertrofia das articulações uncovertebrais e interfacetárias difusamente, determinando redução dos forames intervertebrais.
- Alteração degenerativa tipo Modic II (degeneração gordurosa) nos planaltos vertebrais inferiores de C3, C5 e C6.
- Nódulos Schmorl no planalto vertebral inferior de C5.
- Sinais de desidratação discal difusa. Redução das alturas dos discos de C3-C4 a C6-C7.

Níveis discais:

- C3-C4: Protrusão discal posterior central, com sinais de fissura concêntrica do ânulo fibroso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural e sobre a medula, que apresenta hipersinal em T2 e STIR.
- C4-C5: Complexo disco-osteofitário posterior difuso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural, tocando as raízes emergentes bilaterais e a medula, que apresenta hipersinal em T2 e STIR.





Clinica Saude da Familia

Rua Rodrigues Pacheco, 62, Centro, CEP 18035-085,
Sorocaba - SP

CNPJ: 09.045.117/0001-66 - (15) 3329-9849, (15) 3329-9857

Paciente Geni de Moraes

CPF 986.118.528-34

Profissional Neuro - Aparecido Carlos Gamero Júnior

Registro CRM-SP 192553

Prescrição

A UBS

PACIENTE COM HERNIA DE DISCO CERVICAL ASSOCIADO A
MIELOPATIA CERVICAL COM TETRAPARESIA. SOLICITO
ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA (
COLUNA) COM URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ARTRODESE
CERVICAL

CID 10- M50.0

GRATO

Neuro - Aparecido Carlos Gamero
Júnior
CRM-SP 192553

Nome: **GENI DE MORAES**
Médico: **ARNALDO SALVESTRINI JUNIOR**
Convênio: **CLINICA SAUDE DA FAMILIA LTDA**
Pedido: **2869669**

Idade: **76 Anos**
Nasc: **28/04/1949**
ID: **261646**
Data Ex: **07/08/2025**

centro médico
diagnósticos
MEDICINA PERSONALIZADA

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

COLUNA CERVICAL

TÉCNICA:

Realizadas sequências FSE (fast-spin-eco), ponderadas em T1 e T2, no plano sagital e sequências ponderadas em T2 no plano axial.

RELATÓRIO:

- Retrolistese de C3 sobre C4.
- Corpos vertebrais cervicais com alturas preservadas.
- Osteófitos marginais nos corpos vertebrais cervicais.
- Pedículos, laminae, processos espinhosos preservados.
- Hipertrofia das articulações uncovertebrais e interfacetárias difusamente, determinando redução dos forames intervertebrais.
- Alteração degenerativa tipo Modic II (degeneração gordurosa) nos planaltos vertebrais inferiores de C3, C5 e C6.
- Nódulos Schmorl no planalto vertebral inferior de C5.
- Sinais de desidratação discal difusa. Redução das alturas dos discos de C3-C4 a C6-C7.

Níveis discais:

- C3-C4: Protrusão discal posterior central, com sinais de fissura concêntrica do ânulo fibroso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural e sobre a medula, que apresenta hipersinal em T2 e STIR.
- C4-C5: Complexo disco-osteofitário posterior difuso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural, tocando as raízes emergentes bilaterais e a medula, que apresenta hipersinal em T2 e STIR.



Nome: **GENI DE MORAES**
Médico: **ARNALDO SALVESTRINI JUNIOR**
Convênio: **CLINICA SAUDE DA FAMILIA LTDA**
Pedido: **2869669**

Idade: **76 Anos**
Nasc: **28/04/1949**
ID: **261646**
Data Ex: **07/08/2025**

centromedico
diagnósticos
MEDICINA PERSONALIZADA

- C5-C6: Extrusão discal posterior centrolateral esquerda, com migração caudal, sinais de fissura concêntrica do anelo fibroso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural, tocando a raiz emergente esquerda e a medula, que apresenta hipersinal em T2 e STIR.
- C6-C7: Complexo disco-osteofitário posterior difuso, determinando compressão sobre a face ventral do saco dural, tocando as raízes emergentes bilaterais.



- Demais discos intervertebrais sem alterações significativas.
- Espaço líquido livre nos demais segmentos.
- Espessamento dos ligamentos amarelos de C3-C4 a C6-C7.
- Restante da medula espinhal com contornos regulares e sinal homogêneo.
- Canal vertebral e forames intervertebrais com amplitude preservada nos demais segmentos.
- Transição crânio-cervical sem alterações.
- Partes moles paravertebrais com aspecto preservado.

IMPRESSÃO DIAGNOSTICA:

- 1) Espondilouncoartrose cervical.
- 2) Protrusão discal posterior central em C3-C4, sem repercussões radiculares, com sinais de mielopatia compressiva.
- 3) Complexo disco-osteofitário posterior difuso em C4-C5, com repercussões radiculares e sinais de mielopatia compressiva.
- 4) Extrusão discal posterior centrolateral esquerda em C5-C6, com repercussão radicular e sinais de mielopatia compressiva.
- 5) Complexo disco-osteofitário posterior difuso em C6-C7, com repercussões radiculares.
- 6) Demais achados acima descritos.