



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria da
Saúde

GUIA DE REFERÊNCIA



CARIMBO DA UNIDADE SOLICITANTE:

Policlínica municipal Edward Maluf
Av Roberto Simonsen 987
CNS: 2708700 | Fone (15)32192200

Especialidade:

Prioridade: PO ()

Endereço do local agendado:

Cubal vazui cx. vazui

P1 ()

P2 ()

P3 ()

Data:

Hora:

Nome do Paciente / Nome Social:

Itamaris Machado Martins

Data de Nascimento: / /

Tempo da Doença:

SIS:

CROSS:

Quadro Clínico:

DMII (29/12/2025):

marf. das veias (746/576/122/4.3.41)

encl. agudizada ceto E (44/4.1/4.5/132/2)

vazui. Metastática

Hipótese de Diagnóstico:

CEAPC4

CID:

(83.5)

Exames Solicitados:

Medicação Indicada:

Aspirina 100mg

Evolução do Paciente:

Motivo do Encaminhamento:

encito H cx. vazui

Assinatura / Carimbo do Profissional

Dra. Claudia Barga
Angiologia e Cirurgia Vascular
CRM-SP 134.111 - RQE 64.101

Assinatura / Carimbo do Coordenador da Unidade:

Data: 13/01/26


Data: / /



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria da
Saúde

GUIA CONTRARREFERÊNCIA



Do serviço:

Para:

Especialidade:

Nome do Paciente:

Nº do Prontuário:

Diagnóstico / Tratamento:

Orientação à Unidade de Origem:

* Retorno em:

Assinatura / Carimbo

Data: / /

NOME: ITAMAR MACHADO MARTINS
PACIENTE: 153156 CPF: 326.279.448-19
IDADE: 66 A 04 M SEXO: M
MEDICO SOL: CLAUDIA BARGA

DOCUMENTO: 236972509
DATA: 29/12/2025



DUPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS INFERIORES

MEMBRO INFERIOR DIREITO

SISTEMA VENOSO PROFUNDO

- Visibilizadas veias femoral comum, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tibiais anterior e posterior e fibulares em todo o seu trajeto, mostrando-se todas compressíveis, sem conteúdo intraluminal, púrvias, com fluxo fásico com a respiração e sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho, bem como sem sinais de trombose venosa.

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

- Visibilizada junção safeno-femoral com diâmetro de 7,63 mm, púrvia e **com sinais de refluxo patológico**.
Visibilizada veia safena interna em todo o seu trajeto, mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, púrvia, fásica com a respiração, **com sinais de refluxo patológico em todo seu trajeto** e diâmetros medindo:
Coxa proximal: 7,48 mm
Coxa média: 5,96 mm
Joelho: 6,29 mm
Perna: 4,0 mm
Tornozelo: 3,41 mm
- Não visibilizadas veias perforantes insuficientes.
- **Varizes na face anterior e medial da perna.**
- Visibilizada veia safena externa em todo o seu trajeto, com diâmetro medindo 3,41 mm proximal e 3,0 mm distal e mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, púrvia, sem sinais de refluxo patológico em toda sua extensão terminando proximalmente em meio à musculatura da coxa.

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

SISTEMA VENOSO PROFUNDO



DR DANIEL BARTALOTTI
CRM 116672 SP

Assinado em 30/12/1899GMT (Brasília Time)

www.topimagemsorocaba.com.br

NOME: ITAMAR MACHADO MARTINS
PACIENTE: 153156 CPF: 326.279.448-19
IDADE: 66 A 04 M SEXO: M
MEDICO SOL: CLAUDIA BARGA

DOCUMENTO: 236972509
DATA: 29/12/2025



- Visibilizadas veias femoral comum, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tibiais anterior e posterior e fibulares em todo o seu trajeto, mostrando-se todas compressíveis, sem conteúdo intraluminal, púrvias, com fluxo fásico com a respiração e sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho, bem como sem sinais de trombose venosa.

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

- Visibilizada junção safeno-femoral com diâmetro de 6,93 mm, púrvia e com sinais de refluxo patológico.
- Visibilizada veia safena interna em todo o seu trajeto, mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, púrvia, fásica com a respiração, com sinais de refluxo patológico no trajeto da coxa e diâmetros medindo:

Coxa proximal: 4,4 mm

Coxa média: 4,11 mm

Joelho: 4,5 mm

Perna: 1,33 mm

Tornozelo: 2,0 mm

- Visibilizada veia perfurante com sinais de refluxo patológico em face medial de perna distando 15 cm acima da região plantar.

- Varizes na face medial da perna.

- Visibilizada veia safena externa em todo o seu trajeto, com diâmetro medindo 2,18 mm proximal e 2,0 mm distal e mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, púrvia, sem sinais de refluxo patológico em toda sua extensão terminando proximalmente em meio à musculatura da coxa.

IMPRESSÃO DIAGNOSTICA

- Junção safeno-femoral direita e esquerda insuficiente.

- Veia safena interna direita insuficiente.

- Veia safena interna esquerda com segmento insuficiente.

- Veia perfurante insuficiente.

- Varizes.

Digitadora: Isabela.

DR DANIEL BARTALOTTI
CRM 116672 SP

Assinado em 30/12/1899GMT (Brasília Time)

www.topimagemsorocaba.com.br

TOPIMAGEM

Diagnóstico

NOME: ITAMAR MACHADO MARTINS
PACIENTE: 153156 CPF: 326.279.448-19
IDADE: 66 A 04 M SEXO: M
MEDICO SOL: CLAUDIA BARGA

DOCUMENTO: 236972509
DATA: 29/12/2025



Obs.: Os exames complementares de imagem traduzem as alterações do momento e devem ser analisados pelo médico solicitante associados a outros exames subsidiários e dados clínicos.

DR DANIEL BARTALOTTI
CRM 116672 SP

Assinado em 30/12/1899GMT (Brasília Time)

www.topimagemsorocaba.com.br