



PORTAL 156

Detalhes da Solicitação - Protocolo 1564308052026

Data de criação: 25/09/2026

Dados Gerais

Protocolo: 1564308052026

Assunto: EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Status: Concluída

Descrição:

Preciso saber se alvará de funcionamento está na validade CNPJ 31535385000620

Endereço

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041. 18013-280 - Além Ponte.

Resolução

Data de fechamento: Não concluída

Resolução:

Prezado munícipe, não foi encontrado nenhum pedido de Alvará de Funcionamento pelo CNPJ informado. Informamos que a solicitação/renovação de Alvará de Funcionamento é feita através do Sistema VRE-REDESIM (Via Rápida Empresa), no Portal da JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo <https://www.vreredesim.sp.gov.br> O requerente deverá acessar o sistema e solicitar um novo Licenciamento. Durante a análise, as atividades da empresa serão classificadas como "alto risco" ou "médio risco". Se o CNAE for classificado como Médio Risco, ao finalizar o preenchimento do Licenciamento no sistema, ele irá emitir o CLI - Certificado Licenciamento Integrado, que será válido como alvará de funcionamento. Caso seja considerado Alto Risco, no Status do Órgão Prefeitura constará a mensagem "Alto Risco, pendente de interação com o órgão", assim deverá solicitar o alvará de funcionamento para empresas de Alto Risco junto à Prefeitura. Portanto, este processo foi indeferido e será arquivado. Atenciosamente,

Responsável: SEPLAN-DPUS

Portal 156
Municipal de Sorocaba